

設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法)】

| 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | | | 設計内容確認欄 | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | | | | | |
| 3 劣化の軽減 等 等級 (構造躯体等) | 3-1 劣化対策 (構造躯体等) | 認定書等 | | <input type="checkbox"/> 認定書等(品確法)の活用 認定番号等 () | | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> | | | |
| | | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等 (地面から1m) | <input type="checkbox"/> 外壁通気構造等 (真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む) 柱 <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+薬剤処理(現場処理可) <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+小径13.5cm <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+耐久性区分D1+小径12.0cm以上 <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 軸材・ 下地材 <input type="checkbox"/> 製材、集成材等又は構造用合板等+薬剤処理(現場処理可) <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 合板 <input type="checkbox"/> 構造用合板等+薬剤処理(現場処理可) <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理(工場処理) <input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 伏図等 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | 土台 | 防 腐 ・ 防 蟻 処 理 | <input type="checkbox"/> 土台に接する外壁下端水切り <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理(工場処理) <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| | | 浴室・脱衣 室の防水 | 防水上の措置 | 浴室 <input type="checkbox"/> 浴室ユニット <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防腐措置等 <input type="checkbox"/> その他 脱衣室 <input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防腐措置等 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| | | 地 盤 | 防 蟻 措 置 | 防蟻措置(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 対象区域外) <input type="checkbox"/> べた基礎等 <input type="checkbox"/> 土壌処理 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| | | 基礎高さ | 基 礎 高 さ | <input type="checkbox"/> 地面から基礎上端 又は土台下端までの高さが400mm以上 | | | | | |
| | | 床下防湿 措 置 等 | 床下地盤面の 防 湿 措 置 ・ 床下換気措置 | <input type="checkbox"/> 防湿方法 (<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> 防湿フィルム <input type="checkbox"/> その他) <input type="checkbox"/> 換気措置 (<input type="checkbox"/> 換気口 <input type="checkbox"/> ねこ土台 <input type="checkbox"/> その他) <input type="checkbox"/> 基礎断熱工法 ※一部基礎断熱工法の場合もチェック | | | | | |
| | | 小 屋 裏 換 気 の 措 置 | 小 屋 裏 換 気 の 措 置 | <input type="checkbox"/> 小屋裏有 (換気措置による) ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック <input type="checkbox"/> 小屋裏無 (屋根断熱工法・その他の措置) | | | | | |
| | | 構 造 部 材 等 | | <input type="checkbox"/> 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合 | | | | | |
| | | 4 維持管理・更新 | 4-1 維持管理 対策等級 (専用配管) | 専用配管 | コンクリート 内埋込み配管 | | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し(コンクリートブロックを含む) | <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 配置図 | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> |
| | | | | 地 中 埋 設 管 | 埋 設 管 上 の コンクリート打設 | | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し <input type="checkbox"/> 条例等による適用外の地域 | <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 基礎伏図 | |
| | | | | 排水管の 性 状 等 | 内 面 の 仕 様 設 置 状 態 | | <input type="checkbox"/> 排水管内面が平滑である <input type="checkbox"/> たわみ、抜け等が生じないよう設置 | <input type="checkbox"/> 設備図 <input type="checkbox"/> | |

設計内容説明書【一戸建ての住宅用(鉄骨造)】

| 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | | | 設計内容確認欄 | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | | |
| 3 劣化の軽減 | 3-1 劣化対策等 (構造躯体等) | 認定書等 | <input type="checkbox"/> 認定書等(品確法)の活用 認定番号等 () | | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> | |
| | | 構造躯体 | 鋼材の厚さ (最小) | 一般部 <input type="checkbox"/> 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている <input type="checkbox"/> その他 | | <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 断面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 伏図等 |
| | | | | 柱脚部 注:地階を除く最下階の柱脚部が対象 <input type="checkbox"/> 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている <input type="checkbox"/> その他 | | |
| | | | | その他 注:柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 <input type="checkbox"/> 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている <input type="checkbox"/> その他 | | |
| | | 床下防湿措置等 | 床下地盤面の防湿措置 | <input type="checkbox"/> 防湿方法 [<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> 防湿フィルム <input type="checkbox"/> その他] | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 防湿措置・床下換気措置 | <input type="checkbox"/> 換気措置 [<input type="checkbox"/> 換気口 <input type="checkbox"/> ねこ土台 <input type="checkbox"/> その他] <input type="checkbox"/> 基礎断熱工法 | | | | | |
| 小屋裏換気 | 小屋裏換気措置 | <input type="checkbox"/> 小屋裏有(換気措置による) ※いずれも該当する場合はそれぞれにチェック <input type="checkbox"/> 小屋裏無(屋根断熱工法・その他の措置) | | | | |
| 構造部材等 | | <input type="checkbox"/> 建築基準法施行令第37条及び第80条の2の規定に適合 | | | | |
| 4 維持管理・更新 | 4-1 維持管理対策等級 (専用配管) | 専用配管 | <input type="checkbox"/> コンクリート内埋込み配管 <input type="checkbox"/> 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し(コンクリートブロックを含む) | <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 配置図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 基礎伏図 <input type="checkbox"/> 設備図 <input type="checkbox"/> | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> | |
| | | 地中埋設管 | <input type="checkbox"/> 埋設管上のコンクリート打設 <input type="checkbox"/> 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し <input type="checkbox"/> 条例等による適用外の地域 | | | |
| | | 排水管の性状等 | <input type="checkbox"/> 内面の仕様 <input type="checkbox"/> 排水管内面が平滑である | | | |
| | | 設置状態 | <input type="checkbox"/> たわみ、抜け等が生じないよう設置 | | | |

設計内容説明書【一戸建ての住宅用(鉄筋コンクリート造)】

| 性能表示 事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | | | 設計内容 確認欄 | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | | |
| 3 劣化の 軽減 等級 (構造躯体等) | 認定書等 | | <input type="checkbox"/> 認定書等(品確法)の活用 認定番号等 () | | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> | |
| | コンクリート ・ セメント | 種類 | コンクリートの種類 <input type="checkbox"/> 普通コンクリート <input type="checkbox"/> 軽量コンクリート セメントの種類 <input type="checkbox"/> 普通ポルトランドセメント <input type="checkbox"/> フライアッシュセメント <input type="checkbox"/> 中庸熱・低熱ポルトランドセメント <input type="checkbox"/> 高炉セメント <input type="checkbox"/> その他のポルトランドセメント | <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 伏図等 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| | | 水セメント比 ・ 最小かぶり厚さ | 水セメント比 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 55%以下 最小かぶり厚さ <input type="checkbox"/> 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保 | | | |
| | 部材の設計・配筋 | 設計かぶり厚さ | <input type="checkbox"/> 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している | | | |
| | コンクリートの品質 | スランプ | <input type="checkbox"/> F _q 等が33N/mm ² 未満の場合、スランプ18cm以下 <input type="checkbox"/> F _q 等が33N/mm ² 以上の場合、スランプ21cm以下 <input type="checkbox"/> その他 フロー値管理等 注:F _q 等:JASS5における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す | | | |
| | | 単位水量 | <input type="checkbox"/> 185kg/m ³ 以下 <input type="checkbox"/> その他 | | | |
| | | 空気量 | <input type="checkbox"/> 4～6% <input type="checkbox"/> その他 | | | |
| | 施工計画 | コンクリートの 充填方法等 | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法 <input type="checkbox"/> JASS5-7節、8節に準拠 <input type="checkbox"/> その他 | | | |
| その他の構造部材等 | | <input type="checkbox"/> 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、 第79条の3及び第80条の2の規定に適合 | | | | |
| 4 維持管理 ・ 更新 | 4-1 維持管理 対策等級 (専用配管) | 専用配管 | コンクリート 内埋込み配管 | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への 埋め込み無し(コンクリートブロックを含む) | <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 配置図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 基礎伏図 <input type="checkbox"/> 設備図 <input type="checkbox"/> | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> |
| | | 地中埋設管 | 埋設管上の コンクリート打設 | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し <input type="checkbox"/> 条例等による適用外の地域 | | |
| | | 排水管の 性状等 | 内面の仕様 | <input type="checkbox"/> 排水管内面が平滑である | | |
| | | 設置状態 | | <input type="checkbox"/> たわみ、抜け等が生じないよう設置 | | |